

● Black Line – **Außenaufsteller**



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mit den innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in schwarz RAL 9005 (matt) als Verstärkung. Die Tiefe beträgt im Ganzen 80 mm. Montiert wird mit den um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm).

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Windlastzone	Bodenplatte	ID-Nummer
2.000 x 730	80	1.997,5 x 725,5	2	A	2520
2.000 x 1.000	80	1.997,5 x 995,5	2	A	7879
2.500 x 1.000	80	2.497,5 x 995,5	2	B	2524 
3.000 x 1.250	80	2.997,5 x 1.245,5	1	B	2535

Querformat:

1.250 x 1.800	80	1.247,5 x 1.795,5	2	A	2506
---------------	----	-------------------	---	---	------

Alle MADRID Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm



● Black Line – Hauptwegweiser/Außenschild Wandmontage



Dieser Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen mit verschiedenen Formaten und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen stilvoll weitergegeben werden. Die Beschriftung erfolgt dabei direkt auf dem Grundkörper – oder für schnell austauschbare Informationen über aufmontierte Wechselmodule.

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und über verdeckte Winkel miteinander verbunden ist. Auf der Rückseite ist dieser mit Sternstanzungen versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in schwarz matt RAL 9005. Die Gesamttiefe beträgt für kleinere Formate 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Schraubmontage ID-Nummer
450 x 450	16	447,5 x 447,5	3004
650 x 450	16	647,5 x 447,5	3006
650 x 650	16	647,5 x 647,5	3008
850 x 450	16	847,5 x 447,5	3010
850 x 650	16	847,5 x 647,5	3012
850 x 850	16	847,5 x 847,5	3014
1.000 x 450	16	997,5 x 447,5	2971
1.000 x 650	16	997,5 x 647,5	2973
1.000 x 850	16	997,5 x 847,5	2975
1.000 x 1.000	16	997,5 x 997,5	2969
1.250 x 450	16	1.247,5 x 447,5	2981
1.250 x 650	16	1.247,5 x 647,5	2983
1.250 x 850	16	1.247,5 x 847,5	2985
1.250 x 1.000	16	1.247,5 x 997,5	2977
1.250 x 1.250	16	1.247,5 x 1.247,5	2979
1.500 x 1.000	22,8	1.497,5 x 997,5	2987
1.500 x 1.500	22,8	1.497,5 x 1.497,5	2989
1.800 x 1.000	22,8	1.797,5 x 997,5	2992
1.800 x 1.500	22,8	1.797,5 x 1.497,5	2996
2.000 x 1.000	22,8	1.997,5 x 997,5	2998
2.000 x 1.250	22,8	1.997,5 x 1.247,5	3000
2.000 x 1.500	22,8	1.997,5 x 1.497,5	3002




● Black Line – Innenaufsteller



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und über innenliegende Winkel verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm) in schwarz RAL 9005 (matt). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9005 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm. Informationen können doppelseitig direkt aufgebracht werden oder papierflexibel durch aufgesetzte Wechselmodule*.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 450	45	1.795,5 x 445,5	2731
2.000 x 600	45	1.995,5 x 595,5	2733
2.000 x 730	45	1.995,5 x 725,5	2735 

* Schicken Sie uns dazu bitte eine bemaßte Zeichnung – und berücksichtigen Sie, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser entweder seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.



Grundkörper
Innenaufsteller
S. 62


Wechselmodul
papierflexibel
S. 67

Innenaufsteller mit Modulen,
individuell angeordnet.
*Schicken Sie uns dazu bitte eine
bemaßte Zeichnung.*

Farbwahl ●●○
Beschriftungsträger

**Auf Wunsch
mit Beschriftungs-
service.**

Bitte anfragen!



Optional: **Papiereinleger**

**Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.**
Bitte anfragen!

● Black Line – Deckenhänger *Direktbeschriftung*



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten, auf allen Seiten geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in schwarz matt RAL 9005 verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150 x 650	16	147,5 x 647,5	2343
150 x 850	16	147,5 x 847,5	2345
150 x 1.000	16	147,5 x 997,5	2339
150 x 1.250	16	147,5 x 1.247,5	2341
250 x 650	16	247,5 x 647,5	2351
250 x 850	16	247,5 x 847,5	2353
250 x 1.000	16	247,5 x 997,5	2347
250 x 1.250	16	247,5 x 1.247,5	2349

Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.



Elegante und verdeckte Befestigung des Drahtseiles innerhalb des Schildes!



Optional:
Deckenautomatik
S. 64

inklusive:
Pressösen

Farbwahl ●●○
Beschriftungsträger


**Auf Wunsch mit Beschriftungs-
service. Bitte anfragen!**

● Black Line – Fahnschilder *papierflexibel*




Für eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.

Format Aufsteller H x B [mm]	Tiefe gesamt T [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
150,5 x 150,5	16	144 x 144	2234
150,5 x 299,5	16	144 x 293	2231



Starke Kontraste,
klare Linien, klas-
sische Formen.





Hochwertige Wechselrahmen mit dem Namen EasyFlexx, mit einer Profilstärke von 16 mm für größere Formate.

○ Für Profis: Klebemontage

● Black Line – **Türschild** zur Wandmontage *papierflexibel*



Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und einer Rückwand. In den Rahmen kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschließend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschützt werden. Alle Türschilder sind in den Ausführungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhältlich.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	Klebmontage ID-Nummer	Schraubmontage ID-Nummer
150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99	9757	2077
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144	9758	2147

Ab diesen Größen sind alle Schilder für Klebe- und Schraubmontage gleichermaßen vorgesehen – es wird nicht weiter unterschieden!

150,5 x 105,5	6	ca. DIN A6 hoch	144 x 99		2077
105,5 x 150,5	6	ca. DIN A6 quer	99 x 144		2147
150,5 x 150,5	6	Türschild 150	144 x 144		10087
212,5 x 150,5	6	ca. DIN A5 hoch	206 x 144		8675
150,5 x 212,5	6	ca. DIN A5 quer	144 x 206		8874
150,5 x 299,5	6	Wegweiser	144 x 293		2206
299,5 x 212,5	6	ca. DIN A4 hoch	293 x 206		2053
212,5 x 299,5	6	ca. DIN A4 quer	206 x 293		2124
422,5 x 299,5	6	ca. DIN A3 hoch	416 x 293		2038
299,5 x 422,5	6	ca. DIN A3 quer	293 x 416		2117
596,5 x 422,5	6	ca. DIN A2 hoch	593 x 416		2030
422,5 x 596,5	6	ca. DIN A2 quer	416 x 593		7766

● Black Line – **EasyFlexx** *papierflexibel*



Dieser hochwertige Wechselrahmen erzielt seine besonders hochwertige Ästhetik durch eine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern wie z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos.

Das leichte Entnehmen der nicht-reflektierenden Abdeckung aus Acrylglas garantiert ein komfortables, schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Sichtformat H x B [mm]	ID-Nummer
750,1 x 425,1	16	745 x 420	743 x 418	2269
846,1 x 599,1	16	ca. DIN A1	839 x 592	2273
1.055,1 x 425,1	16	1.050 x 420	1.048 x 418	2263
1.345,1 x 425,1	16	1.340 x 420	1.338 x 418	2265
1.194,1 x 846,1	16	ca. DIN A0	1.187 x 839	2271

● Black Line – Türschild Zusatz Frei/Belegt



Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe MADRID.

Schildformat H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Bezeichnung	Klebmontage ID-Nummer
50,5 x 150,5	6	Variante 1A	10276
50,5 x 150,5	6	Variante 1B	10312
50,5 x 150,5	6	Variante 1C	10973



Variante 1A



Variante 1B

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C

Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch



Maßstab 1:1
MADRID White Line Türschild

White Line